




LISTA DE ESPÉCIES INDICADAS PARA  
RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA PARA DIVERSAS  
REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO



*Organização*  
Luiz Mauro Barbosa



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

*Geraldo Alckmin Governador*

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

*Ricardo Salles Secretário*

INSTITUTO DE BOTÂNICA

*Luiz Mauro Barbosa Diretor-Geral*

A Secretaria do Meio Ambiente, por meio do Instituto de Botânica, tem a satisfação de publicar a obra "Lista de Espécies Indicadas para Restauração Ecológica para Diversas Regiões do Estado de São Paulo", resultado de criterioso levantamento sobre as espécies vegetais deste estado, com os mais variados hábitos de vida.

Em 2003, foi publicada uma lista com 76 famílias e 589 espécies arbóreo-arbustivas, classificadas em ordem alfabética de família, gênero e espécie, indicadas para a restauração ecológica no estado de São Paulo. Posteriormente, um anexo da Resolução SMA 08 de 2008, que fixou orientações para os reflorestamentos heterogêneos de áreas degradadas, disponibilizou uma listagem com 79 famílias e 701 espécies arbóreas.

Esta obra, complementando os trabalhos anteriores, apresenta 2951 espécies de diversos hábitos e amplia as informações sobre as mesmas, destacando aquelas ameaçadas de extinção.

Além disso, a obra contempla outras informações, como um roteiro básico das atividades minimamente necessárias para a elaboração de projetos de restauração ecológica – recomendadas pelo Instituto de Botânica –, e cerca de duas centenas de fotografias de mudas de espécies florestais arbóreas nativas, muito produzidas no estado de São Paulo, com o intuito de facilitar sua identificação. Ainda do ponto de vista prático, esta obra lista quinze ações recomendadas para "restauração e conservação da biodiversidade", durante os simpósios de restauração organizados pelo Instituto de Botânica de São Paulo.

Sem dúvida, esta publicação será uma importante fonte de informações para os órgãos de licenciamento ambiental, conferindo credibilidade e agilidade aos processos, ao mesmo tempo em que possibilita a geração de ferramentas facilitadoras para a restauração ecológica.

LUIZ MAURO BARBOSA  
*Diretor-Geral do Instituto de Botânica*

RICARDO SALLES  
*Secretário de Estado do Meio Ambiente*

## FICHA TÉCNICA

### *Coordenação Geral*

Luiz Mauro Barbosa – PqC VI e Diretor-Geral do Instituto de Botânica.

### *Autores*

Luiz Mauro Barbosa  
Regina Tomoko Shirasuna  
Fernando Cirilo de Lima  
Paulo Roberto Torres Ortiz  
Karina Cavalheiro Barbosa  
Tiago Cavalheiro Barbosa

### *Colaboradores*

Aline Queiroz de Souza; Augusto Scifoni Bascchera; Caroline Vivian Gruber; Cecilia Ferreira Saccuti; Cilmara Augusto; Cintia Kameyama; Eduardo Luís Catharino; Eduardo Pereira Cabral Gomes; Emerson Alves da Silva; Marcia Regina Angelo; Nara Leite Primo Soares; Nelson Augusto dos Santos Jr.; Rosangela Simão Bianchini; Sergio Romaniuc Neto

### *Revisão ortográfica*

Elenice Eliana Teixeira

### *Projeto Gráfico*

Vera Severo

### *Editoração*

Elvis José Nunes da Silva

### *Realização*

Instituto de Botânica de São Paulo – IBt  
Coordenação Especial para Restauração de Áreas Degradadas  
Secretaria do Meio Ambiente.

### *CTP, Impressão e Acabamento*

Ficha Catalográfica elaborada pelo Núcleo de Biblioteca e Memória do Instituto de Botânica

Barbosa, Luiz Mauro, Regina Tomoko Shirasuna, Fernando Cirilo de Lima, Paulo Roberto Torres Ortiz, Karina Cavalheiro Barbosa, Tiago Cavalheiro Barbosa - autores  
Lista de espécies indicadas para restauração ecológica para diversas regiões do Estado de São Paulo / Luiz Mauro Barbosa -- São Paulo: Instituto de Botânica, 2017.  
344p.

### Bibliografia.

ISBN:00000000000000


1. Restauração Ecológica. 2. Lista de espécies. 3. Reflorestamento. I. Título.

CDU



**LISTA DE ESPÉCIES INDICADAS PARA  
RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA PARA DIVERSAS  
REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**REGIÃO  
SUDESTE**





## MUNICÍPIOS

- Águas da Prata • Águas de Lindóia • Alambarí • Alumínio • Amparo • Aparecida • Apiaí • Araçariguama • Arapeí • Areias
- Arujá • Atibaia • Bananal • Barra do Chapéu • Barueri
- Biritiba-Mirim • Bom Jesus dos Perdões • Bom Sucesso de Itararé • Bragança Paulista • Cabreúva
- Caçapava • Cachoeira Paulista • Caconde • Caieiras • Cajamar • Campo Limpo Paulista • Campo do Jordão • Canas
- Capão Bonito • Carapicuíba • Cotia • Cunha • Cruzeiro • Diadema • Divinolândia • Embu • Embu-Guaçu
- Espírito Santo do Pinhal • Ferraz de Vasconcelos • Francisco Morato • Franco da Rocha • Guapiara • Guararema
- Guaratinguetá • Guarulhos • Ibiúna • Igaratá • Iporanga • Itaóca • Itapeçerica da Serra • Itapevi • Itapirapuã Paulista
- Itaquaquecetuba • Itatiba • Itobi • Itupeva • Jacareí • Jambeiro • Jandira • Jarinu • Jordanópolis • Juquitiba
- Jundiaí • Lagoinha • Lavrinhas • Lindóia • Lorena • Louveira • Mairinque • Mairiporã
- Mauá • Mogi das Cruzes • Monte Alegre do Sul • Monteiro Lobato • Morungaba • Natividade da Serra • Nazaré Paulista
- Osasco • Paraibuna • Pedra Bela • Pedreira • Piedade • Pilar do Sul
- Pindamonhangaba • Pinhalzinho • Piqueti • Piracaia • Pirapora do Bom Jesus • Poá • Potim • Queluz
- Redenção da Serra • Ribeira • Ribeirão Branco • Ribeirão Grande • Ribeirão Pires • Rio Grande da Serra • Roseira
- Salesópolis • Salto de Pirapora • Santa Branca • Santa Isabel • Santana de Parnaíba • Santo André
- Santo Antônio do Jardim • Santo Antônio do Pinhal • São Bento do Sapucaí • São Bernardo do Campo
- São Caetano do Sul • São João da Boa Vista • São José dos Campo • São José do Barreiro • São José do Rio Pardo
- São Lourenço da Serra • São Luis do Paraitinga • São Miguel Arcanjo • São Paulo • São Roque • São Sebastião da Gramma
- Sarapuí • Serra Negra • Socorro • Silveiras • Suzano • Taboão da Serra • Tapiraí • Tapiratiba • Taubaté • Tremembé
- Vargem Grande Paulista • Várzea Paulista • Vinhedo • Votorantim

### Siglas utilizadas na lista

Coluna	Sigla	Significado
Classe Sucessional	P	Pioneira
	NP	Não Pioneira
Grupo funcional	P	Preenchimento
	D	Diversidade
Síndrome de Dispersão	ANE	Anemocórica
	AUT	Autocórica
	HIDR	Hidrocórica
	ZOO	Zoocórica

### LEGENDA

-  Espécies Ameaçadas
-  Espécies especialmente indicadas para o rápido recobrimento e ou preenchimento da área



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Anacardium occidentale</i> L.	cajuero, acaju, caju-manso, caju-da-praia	5-10	P	P	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Astronium graveolens</i> Jacq.	guaritá, guaritá-do-cerrado	15-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Lithrea brasiliensis</i> Marchand	aroeira, aroeira-brava, bugreiro	4-14	P	P	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Lithrea molleoides</i> (Vell.) Engl.	aroeira-brava, aroeira-do-cerrado, aroeira-branca	6-12	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-pimenteira, aroeira-mansa, aroeirinha, aroeira-pimenta	5-10	P	P	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	peito-de-pomba, peito-de-pombo, copiúva	8-13	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Tapirira obtusa</i> (Benth.) J.D. Mitch.	pau-pombo	NP	D	ZOO		Floresta Ombrófila Densa
<b>ANNONACEAE</b>						
<i>Annona cacans</i> Warm.	araticum, araticum-cagão, fruta-do-conde	7-30	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Annona dolabripetala</i> Raddi	araticum, embira-branca	20	P	P	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Annona montana</i> Macfad.	jaca-de-pobre	4-9	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Annona neosericea</i> H.Rainer	araticum-alvadio	10	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Annona rugulosa</i> (Schltdl.) H.Rainer	araticum-de-porco	7-14	P	D	ZOO	Floresta Altomontana
<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	cortiça-amarela, araticum-do-mato	15	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Duguetia lanceolata</i> A. St.-Hil.	pindaíba, pindaiba, biribá	15-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Duguetia salicifolia</i> R.E.Fr.		4-9,5	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Guatteria australis</i> A. St. Hil	pindaúva-preta	7-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	pau-de-mastro, pindaubuna	3-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Aspidosperma australe</i> Müll. Arg.	pequiá, guatambu	5-20	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Aspidosperma discolor</i> A.DC.	cabo-de-machado, pau-pereiro, quina	20-35	NP	D	ANE	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll. Arg.	guatambu, guatambu-mirim	5-12	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Aspidosperma parvifolium</i> A. DC.	guatambu-oliva, guatambu-amarelo, guatambu	5-10	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll. Arg.	peroba-rosa	6-30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll. Arg.	guatambu, guatambu-amarelo	10-30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Aspidosperma riedelii</i> Müll. Arg.	guatambu-mirim	2-8	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Aspidosperma spruceanum</i> Benth. ex Müll. Arg.		5-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	peroba-do-campo, guatambu-do-cerrado, pereiro-do-campo	1-6	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<i>Hancornia speciosa</i> Gomes	mangabeira	3-12	NP	D	ZOO	Cerrado
<i>Malouetia cestroides</i> (Nees ex Mart.) Müll. Arg.	leiteira, pé-de-coelho	5-30	P	D	ANE	Restinga/ Floresta Ombrófila Densa
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC.	jasmim, jasmim-pipoca	2-9	P	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Tabernaemontana hystrix</i> Steud.	leiteiro, jasmim-do-campo, leiteiro-vermelho, gancheira	2-15	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>AQUIFOLIACEAE</b>						
<i>Ilex brasiliensis</i> (Spreng.) Loes.	caúna-da-mata	12	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Ilex dumosa</i> Reissek	caúna-lisa, congonha-miúda	3-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Ilex paraguariensis</i> A. St.-Hil.	erva-mate	4-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Ilex theezans</i> Mart. ex Reissek	caúna	1,5-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	maria-mole	6-20	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Dendropanax monogynus</i> (Vell.) Seem.	maria-mole	2,5-7	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Mata Ciliar
<i>Schefflera angustissima</i> (Marchal) Frodin	mandioqueiro	10-20	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Schefflera calva</i> (Cham.) Frodin & Fiaschi	mandioqueiro	9-18	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire et al.	mandioqueiro, morototó, mandiocão	7-30	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>ARAUCARIACEAE</b>						
▲ <i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	araucária, pinheiro-do-paraná, pinheiro-do-paraná	30	NP	D	AUT/ ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba, palmeira-macaúba	10-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Attalea dubia</i> (Mart.) Burret	palmeira-indaiá-açu	5-25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Attalea oleifera</i> Barb.Rodr.	Palmeira-pindoba	7-15	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Attalea phalerata</i> Mart. ex Spreng.	acuri, bacuri	5-10	P	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Bactris setosa</i> Mart.	palmeira-coco-de-natal	8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara, palmito, palmito-doce, jussara	5-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Syagrus oleracea</i> (Mart.) Becc.	gueirova, gueroba, gariroba, guariroba, palmeira-guariroba	5-20	P	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá, palmeira-jerivá, coco-gerivá, ba-ba-de-boi	7-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>ASTERACEAE</b>						
▲ <i>Austrocritionia angulicaulis</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.		2-8	P	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
<i>Baccharis serrulata</i> (Lam.) Pers.	alecrim, alecrim-do-campo	7	P	P	ANE	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Dasyphyllum brasiliense</i> (Spreng.) Cabrera	espinho-de-agulha, espinho-agulha	12	p	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Dasyphyllum spinescens</i> (Less.) Cabrera	cambará-de-espinho, não-me-toque	10-14	P	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Eremanthus erythropappus</i> (DC.) MacLeish	candeia-verdadeira, candeia-de-folha-miúda	6-18	P	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Gochnatia floribunda</i> Cabrera	cambará-vassoura	30	p	P	ANE	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	candeia, cambará, cambará-branco	6-8	P	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Piptocarpha angustifolia</i> Dusén ex Malme	vassourão-branco	8-25	P	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	vassourão-branco	15	P	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker	piptocarpa	5-10	P	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Vernonanthura discolor</i> (Spreng.) H.Rob.	vassourão-preto	20	P	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	ipê-da-flor-verde, ipê-verde, caroba-da-flor-verde, caroba	4-20	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Handroanthus albus</i> (Cham.) Mattos	ipê-amarelo-da-serra, ipê-ouro, ipê-amarelo, ipê-da-serra	20-30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart.) ex DC. Mattos	ipê-amarelo-da-mata, ipê-do-campo, ipê-amarelo-cascudo, ipê-amarelo-paulista	4-10	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-roxo, ipê-roxo-sete-folhas, ipê-rosa, ipê-roxo-da-mata	10-20	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-roxo-de-bola, ipê-rosa	8-12	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-amarelo, ipê-amarelo-do-cerrado, ipê-do-campo, ipê-amarelo-grande	6-14	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S. Grose	ipê-amarelo, ipê-amarelo-do-cerrado	8-20	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos	ipê-amarelo-do-brejo, ipê-amarelo	10-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Handroanthus vellosi</i> (Toledo) Mattos	ipê-amarelo-casca-lisa, ipê-amarelo-liso, ipê-amarelo-da-mata, ipê-tabaco, ipê-caroba	15-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Jacaranda cuspidifolia</i> Mart.	caroba, carobão	5-10	NP	D	ANE	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Jacaranda macrantha</i> Cham.	carobão, caroba, carova, jacarandá-caroba	8-15	P	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	caroba-miúda, jacarandá-carobão, caroba	10-25	P	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha, caroba-do-cerrado, carova-do-brejo	4-10	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Tabebuia insignis</i> (Miq.) Sandwith	ipê-branco-do-brejo, ipê-branco-do-cerrado	3-8	P	D	ANE	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Tabebuia obtusifolia</i> (Cham.) Bureau	ipê, pau-darco	8	NP	D	AUT	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Sparattosperma leucanthum</i> (Vell.) K. Schum.	ipê-branco, ipê-branco-do-mato-grosso, carimã, caroba-branca	6-25	P	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bureau ex Verl.	ipe-branco, buxo-de-boi, culhões-de-bode	2,5-20	P	D	ANE	Floresta Estacional Semidecídua
<b>BIXACEAE</b>						
<i>Bixa ollerana</i> L.	urucum, colorau, açafroa	6-11	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<b>BORAGINACEAE</b>						
<i>Cordia americana</i> (L.) Gottschling & J.S.Mill.	guaiuvira, guajuvira	30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-de-bugre, claraíba	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Cordia magnoliifolia</i> Cham.	louro	7-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	chá-de-bugre, louro-mole	6-15	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Cordia superba</i> Cham.	babosa-branca, baba-de-boi, cordia, grão-de-galo	4-15	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Cordia trichoclada</i> DC.	louro-tabaco	8-15	P/NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arráb. ex Steud.	louro-pardo, freijó	5-14	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<b>BURSERACEAE</b>						
<i>Protium brasiliense</i> (Spreng.) Engl.	amescla, breu	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	almecega, almecegueira	5-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Protium kleinii</i> Cuatrec.	almecega-branca	7-25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Protium spruceanum</i> (Benth.) Engl.	almecegueira-do-mato-grosso, almecegueira-do-brejo	2-25	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Protium widgrenii</i> Engl.	almecega, almecegueira, elemi	5-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<b>CACTACEAE</b>						
<i>Brasiliopuntia brasiliensis</i> (Willd.) A.Berger		10-25	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Cereus hildmannianus</i> K.Schum.	mandacaru	3-10	P	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	azedinha, espinho-preto, ora-pro-nobis	3-7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Pereskia grandifolia</i> Haw.	ora-pro-nobis, quiabento, rosa-mole	2-10	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
<b>CALOPHYLLACEAE</b>						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi, mangue	20-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>CANELACEAE</b>						
<i>Cinnamodendron dinisii</i> Schwacke	pau-para-tudo, pimenteira	10-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>CANNABACEAE</b>						
<i>Celtis fluminensis</i> Carauta		3-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	jameri, gumbixava	20	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
 <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva, pau-pólvora, candiúba, pin-daúva-vermelha	2-30	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<b>CARDIOPTERIDACEAE</b>						
<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) R.A. Howard	falsa-congonheira	4-18	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar
<b>CARICACEAE</b>						
<i>Jacaratia heptaphylla</i> (Vell.) A.DC.	chamburú, jaracatiá	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC.	jaracatiá, mamão-do-mato	6-25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<b>CARYOCARACEAE</b>						
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	piqui, pequi	6-10	NP	D	ZOO	Cerrado
<b>CELASTRACEAE</b>						
<i>Cheilochlinium cognatum</i> (Miers) A.C.Sm.	saputiá, saputá, bacupari	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Couepia venosa</i> Prance	oitica-da-mata	10	P	P	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Maytenus aquifolia</i> Mart.	maytenus, coração-de-bugre	5-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Maytenus cestrifolia</i> Reissek		2-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	cafezinho, cafezinho-do-mato	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	maytenus, cuinha, cafezinho	4-13	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Maytenus salicifolia</i> Reissek	maytenus	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Peritassa flaviflora</i> A.C.Sm.		15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Salacia elliptica</i> (Mart. ex Schult.) G. Don	siputá	5-13	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Tontelea leptophylla</i> A.C. Sm.		4-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>CHLORANTHACEAE</b>						
<i>Hedyosmum brasiliense</i> Mart. ex Miq.	erva-de-soldado, erva-cidreira	1,5-6	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<b>CHRYSOBALANACEAE</b>						
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	maccurana, pau-de-lixia	15-18	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Licania hoehnei</i> Pilg.	cariperana, caraipé	15	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
 <i>Licania indurata</i> Pilg.	Milho-cozido	5	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<i>Licania kunthiana</i> Hook.f.	caraiapé-branco	25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Licania octandra</i> (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	farinha-seca	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Licania rigida</i> Benth.	oitica	8-15	P/NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<b>CLETHRACEAE</b>						
<i>Clethra scabra</i> Pers.	guaperô, vassourão	10-30	P	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<b>CLUSIACEAE</b>						
<i>Clusia criuva</i> Cambess.	manguerana, clusia	8-20	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Clusia grandiflora</i> Splitg.	manguerana	7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi.	bacupari, mangostão, vacupari, limão-zinho	10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana		20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<b>COMBRETACEAE</b>						
<i>Buchenavia kleinii</i> Exell	guarajuba	20-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Buchenavia parvifolia</i> subsp. <i>rabelloana</i> (Mattos) Alwan et Stace	tanibuca-da-folha-miúda, amarelinho	4-31	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Buchenavia tomentosa</i> Eichler	tarumarana, cuiarana, pebanheira	5-12	NP	D	AUT	Cerrado
<i>Terminalia glabrescens</i> Mart.	cerne-amarelo, capitão-do-campo, amarelinho	10-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Terminalia januariensis</i> DC.	piúna	4-20	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Terminalia triflora</i> (Griseb.) Lillo	capitãozinho, amarelinho	9-12	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<b>CONNARACEAE</b>						
<i>Connarus regnellii</i> G. Schellenb.	camboatã-da-serra	4-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<b>CUNONIACEAE</b>						
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	guaperê, canjiquinha	12-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Weinmannia humilis</i> Engl.	gramimunha-miúda	10	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Weinmannia paulliniifolia</i> Pohl ex Ser.	gramimunha, gramoinha	8-14	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<b>EBENACEAE</b>						
<i>Diospyros inconstans</i> Jacq.	marmelinho	2-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>ELAEOCARPACEAE</b>						
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	sloanea	8-25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	ouriço, laranjeira-do-mato	10-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Sloanea obtusifolia</i> (Moric.) Schum.		20-50	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
▲ <i>Sloanea petalata</i> D.Sampaio e V.C.Souza		15	NP	D	ZOO	Mata Ciliar/ Cerrado
<b>ERICACEAE</b>						
<i>Agarista eucalyptoides</i> (Cham. & Schltld.) G.Don	criuva, urze	8	P	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<b>ERYTHROXYLACEAE</b>						
<i>Erythroxylum cuspidifolium</i> Mart.	fruta-de-pomba	0,6-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Erythroxylum deciduum</i> A. St.-Hil.	fruta-de-pomba	2-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Erythroxylum pulchrum</i> A.St.-Hil.	arco-de-pipa	2-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Erythroxylum vacciniifolium</i> Mart.	fruta-de-pombo, fruta-de-juriti	10	P	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
☼ <i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tanheiro, tapiá, tapieira	25	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll. Arg.	tapiá-guaçu	10-20	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
☼ <i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	pau-jangada, tapiá, tapieira	15-30	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Aparisthium cordatum</i> (A. Juss.) Baill.	pau-taquara	3-15	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Croton celtidifolius</i> Baill.	marmeleiro, pau-de-sangue	6-15	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
☼ <i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	6-15	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Croton macrobothrys</i> Baill.	pau-sangue	5-20	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Croton salutaris</i> Casar.	caixeta	5-12	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa
☼ <i>Croton urucurana</i> Baill.	sangra-d'água	7-14	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Mata ciliar
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	fruta-de-cotia, cutieira, fruta-de-arara, purga-dos-paulistas	12-20	NP	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.	bonifácio	4-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Pachystroma longifolium</i> (Nees) I.M. Johnst.	canxim, espinheira-santa	12-18	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite, leiteira	5-20	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll. Arg.	branquilho	5-12	P	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<b>FABACEAE</b>						
<i>Abarema langsdorffii</i> (Benth.) Barneby & J. W. Grimes	raposeira-branca, timbuva, olho-de-pomba	3-10	NP	D	AUT/ ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Albizia edwallii</i> (Hoehne) Barneby & J.W.Grimes	farinha-seca	25	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Albizia pedicellaris</i> (DC.) L.Rico	juerana-branca	4-20	P	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip. ex Record	albizia, angico-branco	8-14	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.)	angico-branco, angico-branco-da-mata, angico	10	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	garacuí, anelím-amargoso, baga-de-morcego	14-18	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	jacarandá-do-mato, angelim-doce	6-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Andira inermis</i> (W.Wright) DC.	angelim-liso	5-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Andira ormosioides</i> Benth.	angelim, angelim-pedra	30	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
 <i>Bauhinia forficata</i> Link	unha-de-vaca, unha-de-vaca-branca-do-brejo, pata-de-vaca	5-9	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	cássia-fistula, chuva-de-ouro, cássia, chuva-de-ouro-gigante	8-15	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Cassia grandis</i> L.f.	cássia-grande, geneúna, canafistula	12-30	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	falso-barbatimão	8-14	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Centrolobium robustum</i> (Vell.) Mart. ex Benth.	araribá-amarelo, araribá	6-18(-25)	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillemain ex Benth.	araribá, araribá-rosa, araribá-vermelho	10-22	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	óleo-de-copaiba, copaiba	10-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Copaifera trapezifolia</i> Hayne	copaiba-de-folha-miúda, pau-óleo	10-25	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Mata Ciliar
<i>Dahlstedtia floribunda</i> (Vogel) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo	timbó, embira-de-sapo	10-20	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Dahlstedtia muehlbergiana</i> (Hassl.) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo	embira-de-sapo, feijão-cru, rabo-de-bugio, imbira-de-sapo, maçaranduba	15-25	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Dahlstedtia pinnata</i> (Benth.) Malme	timbozinho	5-15	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Mata Ciliar
<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel	caroba-brava	4-16	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	dalbergia, assapuva	2,5-8	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
 <i>Dalbergia nigra</i> (Vell.) Allemão ex Benth.	jacarandá-da-bahia, caviúna	6-25	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Mata Ciliar
<i>Dalbergia villosa</i> (Benth.) Benth.	canafistula-brava, jacarandá, caviúna	10-12	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
 <i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril, timburi, orelha-de-negro	20-35	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	corticeira-da-serra, mulungu, suinã	20-30	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	15-25	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>stilbocarpa</i> (Hayne) Y. T. Lee & Langenh	jatobá, jatobá-miúdo, jatobá-da-mata	15-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Inga capitata</i> Desv.	ingá, ingazeiro	18	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
<i>Inga edwallii</i> (Harms) T.D.Penn.	ingá	5-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-mirim, ingá-do-pantanal, ingá, ingá-verde, ingá-miúdo	10-20	NP	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-feijão	5-20	NP	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
 <i>Inga mendoncae</i> Harms	ingá	5-15	NP	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Inga sellowiana</i> Benth.	ingá	8-12	NP	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-amarelo, ingá-macaco	8-20	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Inga striata</i> Benth.	ingá-banana, ingá-caixão, ingá-falcão	8-20	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Inga subnuda</i> Salzm. ex Benth.	ingá, ingazeiro	10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
 <i>Inga vera</i> subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-quatro-quinas, ingá-do-brejo,, ingá-comum, ingá-açu	5-10	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	chico-pires, angico-rajado	15-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Luetzelburgia guaissara</i> Toledo	pau-ripa	8-12	NP	D	AUT	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Machaerium acutifolium</i> Vogel	bico-de-pato, jacarandá-do-campo	4-6	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel	sapuva, jacarandá-branco, pau-sangue, jacarandá sangue	23	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Machaerium declinatum</i> (Vell.) Stellfeld	jacarandá-bico-de-pato	10	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	barreiro, jacarandá-de-espinho	6-12	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato, jacarandá-bico-de-pato,-caviúna	8-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Machaerium scleroxylon</i> Tul.	jacarandá-violeta	7-20	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel	sapuva, sapuvinha	10-20	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista, jacarandá-do-mato	20-30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
 <i>Melanoxylon brauna</i> Schott	braúna, baraúna	30	NP	D	AUT	Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
 <i>Mimosa myuros</i> Barneby		6-8	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Mimosa scabrella</i> Benth.	bracatinga	5-15	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Muelleria campestris</i> (Mart. ex Benth.) M.J. Silva & A.M.G.	embirinha, imbirinha	5-12	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar
<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão	óleo-pardo, cabreúva-parda	20-30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Myroxylon peruiferum</i> L. f.	cabreúva, cabreúva-vermelha, bálsamo	12-26	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harms	olho-de-cabra, olho-de-cabra-vermelho	15-20	NP	D	AUT/ ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ormosia fastigiata</i> Tul.	tento	12	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-da-mata, angico-rosa, angico-branco, angico-amarelo	20-30	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
 <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafístula, guaruica	15-25	P	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Piptadenia adiantoides</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	columbi-branco	17	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J. F. Macbr.	pau-jacaré	10-20	P	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Piptadenia paniculata</i> Benth.	cambuí, vinhático	8-20	P	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Plathymania reticulata</i> Benth.	vinhático, vinhático-do-campo, candeia	6-30	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<i>Platycyamus regnellii</i> Benth.	pau-pereira	15-22	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	sacambu	11-21	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Platypodium elegans</i> Vogel	jacarandá-do-campo, faveiro, amendoim-do-campo,	8-12	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Pseudopiptadenia leptostachya</i> (Benth.) Rauschert		20	NP	D	AUT	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Pseudopiptadenia warmingii</i> (Benth.) G.P.Lewis & M.P.Lima	cauvi, cambuí-vinhático, angico-cambuim	16-35	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrado-miúdo, Aldrigo, Pau-sangue	8-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Pterodon emarginatus</i> Vogel	sucupira-branca	7-17	NP	D	AUT	Cerrado
<i>Pterodon pubescens</i> (Benth.) Benth.	faveiro, sucupira	8-10	NP	D	ANE	Cerrado
<i>Pterogyne nitens</i> Tul.	amendoim-do-campo, amendoim-bravo	10-15	NP	D	ANE	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F. Blake	guapuruvu	20-30	P	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
 <i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro, espinho-de-maricá, monjoleiro-branco, monjoleiro-vermelho, guarucaia	15-20	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
 <i>Senna multijuga</i> (Rich.) H. S. Irwin & Barneby	pau-cigarra, aleluieiro, aleluia	6-10	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Senna splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	bico-de-corvo, fedegoso	12	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Área Antrópica
<i>Senna silvestris</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	fedegoso-do-mato	5-20	P	D	AUT	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	saranzinho	1,5-9	P	P	AUT	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado/ Área Antrópica
<i>Sweetia fruticosa</i> Spreng.	sucupirana, sucupira-amarela	10-18	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Swartzia langsdorffii</i> Raddi	pacová-de-macaco	10-16	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho	passuaré	20-30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Tachigali friburgensis</i> (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima	tapassuaré, bascuaré	28	NP	D	AUT	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Tachigali rugosa</i> (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly	angá-ferro, ingá-bravo	30	P	D	AUT	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	laranjeira-do-mato, mucitaíba, carapicica	12	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<b>HUMIRIACEAE</b>						
<i>Humiriastrum glaziovii</i> (Urb.) Cuatrec.	macucu, achuá	16	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<b>HYPERICACEAE</b>						
<i>Vismia brasiliensis</i> Choisy	pau-de-lacre	6-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>LACISTEMATACEAE</b>						
<i>Lacistema lucidum</i> Schnizl.	guruguva, guacazinho, guacazito	1,8-20	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro, caiuia	4-14	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	tarumã, tarumã-azeitona, azeitona-do-mato	5-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	6-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Aiouea acarodomatifera</i> Kosterm.		8-15	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana
<i>Aiouea saligna</i> Meisn.	canela-do-rio-grande, canela-anhuiba	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Aniba firmula</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-de-cheiro	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Aniba viridis</i> Mez	canela-de-mono	5-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Cinnamodendron dinisii</i> Schwacke	paratudo, pimenteira	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Cinnamomum stenophyllum</i> (Meisn.) Vattimo-Gil	canela-vassoura	6	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Cinnamomum triplinerve</i> (Ruiz & Pav.) Kosterm.	canela-fedorenta	15	P	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Cryptocarya aschersoniana</i> Mez	canela-batalha, canela-branca, canela-amarela, canela-fogo	15-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
▲ <i>Cryptocarya botelhensis</i> P.L.R.Moraes	canela-de-jacu	15-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Cryptocarya moschata</i> Nees & Mart.	canela-noz-moscada-do-brasil, canela-batalha	30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J. F. Macbr.	canela-frade	3-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Licaria armeniaca</i> (Nees) Kosterm.	louro, louro-de-flor-amarela	7-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
▲ <i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela, canela-amarela	16	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Nectandra grandiflora</i> Nees	canela-sebo, canela-fedida	12-18	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Nectandra lanceolata</i> Nees	canela-amarela	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Nectandra leucantha</i> Nees	canela, canela-amarela, canela-anhuva	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canela-louro, canelinha, canela-preta	22	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.	canela-branca	20-35	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Nectandra nitidula</i> Nees	canela-do-mato	10-16	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Nectandra oppositifolia</i> Ness	canela-amarela	10-21	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Nectandra puberula</i> (Schott) Nees	canela-parda, canela-amargosa	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Nectandra reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Mez	canela-jacú, canela-amarela	40	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & Mart.) Mez	ocotea	8-25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Ocotea basicordatifolia</i> Vattimo-Gil	tabacaeiro	6	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Ocotea beulahiae</i> J.B. Baitello	canela, canela-sassafrás	10-27	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez	canela, canela-gosmenta, canela-limbo-sa, canela-tatu	3-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Ocotea bragai</i> Coe-Teix.		25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Ocotea catharinensis</i> Mez	canela-coqueiro	30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez	canela-do-cerrado, canela-corvo	18	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ocotea curucutuensis</i> J.B. Baitello		10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
▲ <i>Ocotea daphnifolia</i> (Meisn.) Mez		8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ocotea diospyrifolia</i> (Meisn.) Mez	canela-louro	10-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecúdua
<i>Ocotea dispersa</i> (Nees & Mart.) Mez	canelinha, canela-sassafráz	3-11	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecúdua/ Mata Ciliar
<i>Ocotea divaricata</i> (Nees) Mez	canela	10-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Ocotea felix</i> Coe-Teix.		15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Ocotea frondosa</i> (Meisn.) Mez	caju-do-mato	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ocotea elegans</i> Mez	canela-sassafrás-do-campo	5-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez	canela	4-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecúdua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Ocotea indecora</i> (Schott) Mez	canela-sassafráz-da-serra	18	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecúdua
▲ <i>Ocotea inhauba</i> Coe-Teixeira		10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ocotea lancifolia</i> (Schott) Mez	canela-lanosa	18	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecúdua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-lanosa	4-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ocotea laxa</i> (Nees) Mez	canela-preta	8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecúdua
<i>Ocotea lobbiii</i> (Meisn.) Rohwer	sassafrzinho-do-campo	8	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecúdua
<i>Ocotea minarum</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-vassoura	10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Ocotea mosenii</i> Mez	canela-preta	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecúdua
<i>Ocotea nectandrifolia</i> Mez	canela-burra, canela-preta	10-25	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana
<i>Ocotea nutans</i> (Nees) Mez	canela-preta, canela-bosta	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecúdua
▲ <i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	canela-sassafrás	8-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Ocotea porosa</i> (Nees & Mart.) Barroso	imbuia, canela-imbuia	7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	10-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecúdua
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-preta, canela-lageana, nhumirim	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil	canela-do-campo	3-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Ocotea tabacifolia</i> (Meisn.) Rohwer		5-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	canela-jacuí, canela-pimenta	4-9	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar
<i>Ocotea tristis</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-do-brejo, canelinha	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecúdua/ Mata Ciliar/ Cerrado



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
<i>Ocotea velloziana</i> (Meisn.) Mez	canela louro	16	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
▲ <i>Ocotea virgultosa</i> (Nees) Mart.		2-8	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecidual/ Cerrado
<i>Persea venosa</i> Nees & Mart.	canela, maçaranduba	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Persea alba</i> Nees & Mart.	canela-maçaranduba	8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Persea major</i> (Meisn.) L.E.Kopp	abacate-do-mato, canela-maçaranduba	16	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
▲ <i>Persea rigida</i> Nees & Mart.			NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.	abacateiro-do-mato	25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<b>LECYTHIDACEAE</b>						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá-branco	35-45	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
▲ <i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-vermelho, jequitibá-rosa	30-50	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Lecythis lanceolata</i> Poir.	sapucaia, sapucaia-miúda, sapucaia-mirim	12-28	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<b>LOGANIACEAE</b>						
<i>Strychnos parvifolia</i> A.DC.	quina	10-25	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Lafoensia pacari</i> A. St.-Hil.	dedaleiro	5-18	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo, talauma	20-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>MALPIGHIACEAE</b>						
<i>Byrsonima ligustrifolia</i> A. Juss.	muchita	5-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Byrsonima sericea</i> DC.	murici-miúdo	21-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	jangada, escova-de-macaco	6-30	P/NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
<i>Bastardiopsis densiflora</i> (Hook. & Arn.) Hassl.	algodoeiro, louro-branco, jangada-brava	7-15	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Ceiba pubiflora</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	barriguda-do-pantanal	10-28	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
<i>Ceiba speciosa</i> (A. St.-Hil.) Ravenna	paineira, paineira-rosa, paineira-branca	15-30	NP	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Eriotheca candolleana</i> (K.Schum.) A.Robyns	embiruçu-do-litoral	5-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<i>Eriotheca pentaphylla</i> (Vell. & K. Schum.) A. Robyns	imbruíçu-branco, sapobemba	4-30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Eriotheca pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott & Endl.	colher-de-vaqueiro	4-12	NP	D	ANE	Cerrado
<i>Guazuma crinita</i> Mart.	mutamba	7-18	P	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
☼ <i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutamba-preta, mutambo, mutamba, fruta-de-macaco	8-16	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
☼ <i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	jangada-brava, pau-jangada, algodoeiro	6-12	P	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
☼ <i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo, açoita-cavalo-miúdo	5-25	P/NP	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo, açoita-cavalo-graúdo, mutamba-preta	3-28	NP	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A. Robyns	embruçu-da-mata, embruçu	15-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Quararibeia turbinata</i> (Sw.) Poir.		3-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Spirotheca rivieri</i> (Decne) Ulbr.		10-20 (-40)	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda	amendoim, chichá, pau-de-cortiça	8-12,5	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Cerrado
<i>Sterculia striata</i> A.St.-Hil. & Naudin	amendoim-de-bugre, amendoim-do-campo	6-20	P	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
▲ <i>Huberia nettoana</i> Brade	quaresma	1,5-30	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Huberia ovalifolia</i> DC.	aderne-mangue	1-12	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Huberia semiserrata</i> DC.	quaresmeira-branca-do-brejo, jacatirão-do-brejo	1-9	P	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Leandra barbinervis</i> (Cham. ex Triana) Cogn.	pixirica	1/2-8	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Mata Ciliar
<i>Leandra carassana</i> (DC.) Cogn.	pixirica, holanda	1-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Miconia affinis</i> DC.	jacatira-branca	10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Miconia brunnea</i> DC.	jacatirão, cabuçu	7-10	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Miconia budlejoides</i> Triana	jacatira-parda	10	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	jacatirão	5-16	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Miconia chartacea</i> Triana	jacatirão-ferrugem	10	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	jacatirão	15-22	NP	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Miconia cubatanensis</i> Hoehne	canela-de-veado, jacatirão-mirim	3-12	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Miconia fasciculata</i> Gardner	pixirica-fartura	1,5-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão-do-brejo	1-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Cerrado
<i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.	pixirica	14	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Miconia paniculata</i> (DC.) Naudin	pixirica	25	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Miconia pepericarpa</i> DC.	pixirica-de-folha-estreita	25	P	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Miconia prasina</i> (Sw.) DC.	jacatirão, fruto-de-jacu	10	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Miconia pusilliflora</i> (DC.) Naudin	pixirica	12	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Miconia racemifera</i> (DC.) Triana	jacatirão-de-folha-comprida, pixirica-de-bolas	3,5-8	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Miconia rubiginosa</i> (Bonpl.) DC.	pixirica	25	P	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Miconia shepherdii</i> R. Goldenb. & Reginato		7-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Miconia stenostachya</i> DC.	pixirica	2-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
▲ <i>Miconia tentaculifera</i> Naudin		3-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Miconia theizans</i> (Bonpl.) Cogn.	jacatirão, urucurana-branca	12	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Miconia trianae</i> Cogn.	pixirica	7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
▲ <i>Miconia urophylla</i> DC.	pixirica	7	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Mouriri chamissoana</i> Cogn.	cafezinho, cafezinho-mole	7-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Mouriri glazioviana</i> Cogn.	moriri, muriri	25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Tibouchina estrellensis</i> (Raddi) Cogn.	quaresma, quaresmeira	10	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Tibouchina fothergillae</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.	quaresma, quaresmeira	15	P	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn.	manacá-da-serra	5-10	P	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Tibouchina pulchra</i> Cogn.	manacá-da-serra	2-12	P	P	ANF	Floresta Ombrófila Densa
<i>Tibouchina regnellii</i> Cogn.		2-9	P	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Tibouchina sellowiana</i> Cogn.	manacá-de-minas	3-15	P	P	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	canjerana, cajaranda, canjarana-do-litoral, canjarana	4-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro, cedro-rosa, cedrinho	8-30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Cedrela odorata</i> L.	cedro-do-brejo	8-30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	marinheiro, cedrão	3-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.	canjambo	4-20	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	café-bravo, guarea, marinheiro-do-brejo	10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Trichilia casaretti</i> C. DC.	catiguá	30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Trichilia catigua</i> A. Juss.	catiguá	10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Trichilia clauseni</i> C. DC.	quebra-machado, catiguá-vermelho	8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	catiguazinho	2-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Trichilia emarginata</i> (Turcz.) C. DC.	trichília, catiguá-vermelho, carrapeta	6	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Trichilia hirta</i> L.	catiguá-arco-de-peneira	8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Trichilia lepidota</i> Mart.	guarantã	24	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Trichilia pallens</i> C.DC.	catiguá	4-10	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Trichilia pallida</i> Sw.	baga-de-morcego	7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Trichilia silvatica</i> C. DC.	café-do-mato, catiguá-branco	10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>MONIMIACEAE</b>						
<i>Mollinedia argyrogyna</i> Perkins	capixim, pimenteira	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Mollinedia engleriana</i> Perkins	capixim	4-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Mollinedia pachysandra</i> Perkins		3-16	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Mollinedia salicifolia</i> Perkins		4,5-18	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Mollinedia schottiana</i> (Spreng.) Perkins	espinheira-santa, guatambú-langanha	3-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul.	pau-de-espeto	3-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Mollinedia widgrenii</i> A.DC.	corticeira, erva-santa	4-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<b>MORACEAE</b>						
<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul	maminha-cadela	4-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Brosimum glaziovii</i> Taub.	mama-cadela, marmelinho	25	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
<i>Brosimum lactescens</i> (S.Moore) C.C.Berg	mama-cadela, marmelinho	35	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott ex Spreng.	figueira-vermífuga, gameleira	8-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Ficus cestrifolia</i> Schott ex Spreng.	figueira	6	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	figueira	3-17	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ficus clusiifolia</i> Schott	figueira-vermelha	7-18	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Ficus eximia</i> Schott	figueira	4-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Ficus guaranitica</i> Chodat	figueira-branca, figueira	10-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ficus insipida</i> Willd.	figueira-do-brejo, figueira-branca	10-20	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ficus lagoensis</i> C.C.Berg & Carauta	figueira, mata-pau	25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq		10-16	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Ficus obtusifolia</i> Kunth = <i>Ficus gardneriana</i> (Miq.) Miq.	apuí	8-16	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.	figueira-branca	10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D. Don ex Steud	taiuva, taiuveira	10-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W. C. Burger, Lanj. & Wess. Boer	cincho	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Sorocea guilleminiana</i> Gaudich.	bainha-de-espada, cincho, soroco	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<b>MYRISTICACEAE</b>						
▲ <i>Virola bicuhyba</i> (Schott ex Spreng.) Warb.	bicuíba, bocuva/bicuíba-cheirosa, ucuúba-vermelha	20-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Virola gardneri</i> (A.DC.) Warb.	bicuiçu, bicuva, bocuva-fêmea	35	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Virola sebifera</i> Aubl.	bicuyba-preta, ucuúba-preta	15	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth.) O. Berg	murta, murta-brasileira	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
▲ <i>Calyptanthes brasiliensis</i> Spreng.	guamirim	8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Calyptanthes clusifolia</i> O. Berg	araçarana	6-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Calyptanthes curta</i> Sobral & O.Aguiar		3	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Calyptanthes dichotoma</i> Casar.			NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Calyptanthes fusiformis</i> M.L.Kawas.		2,5-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Calyptanthes grandifolia</i> O.Berg	guamirim-da-folha-larga	5-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<i>Calyptanthes lucida</i> Mart. ex DC.	guamirim, araçana	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Calyptanthes obovata</i> Kiaersk.		4-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Calyptanthes serrana</i> A.R.Lourenço		3	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana
▲ <i>Calyptanthes solitaria</i> Sobral, Aguiar & Antunes		2-4	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum		1 – 7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Cerrado
<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.	gabirola, guabirola	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Campomanesia guazumifolia</i> (Cambess.) O. Berg	sete-capotes, araçá-do-mato	6-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> (Mart.) O. Berg	gabirola-árvore, guabirola, guabirola-de-árvore	4-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Eugenia acutata</i> Miq.	araçá-da-serra	3-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama, grumixama-amarela, grumixama-preta	10-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim, cambuzinho	25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Eugenia copacabanensis</i> Kiaersk.	eugenia	5-25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Eugenia cuprea</i> (O.Berg) Nied.	guamirim, cambuí	4-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Eugenia dodonaeifolia</i> Cambess.	eugenia	3-17	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Eugenia egenesis</i> DC.	guamirim, cambuí	7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Eugenia excelsa</i> O.Berg	guamirim, cambuí	13	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Eugenia florida</i> DC.	pitanga-preta	5-9	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Eugenia francavilleana</i> O.Berg	guamirim, cambuí	13	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Eugenia handroana</i> D. Legrand	eugenia	3-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Eugenia handroi</i> (Mattos) Mattos	Batinga-açu	2-25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
▲ <i>Eugenia hermesiana</i> Mattos		2-3	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cereja-do-rio-grande, cereja, cerejeira	5-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
▲ <i>Eugenia lambertiana</i> DC.		2,5-27	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.	eugenia	3-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Eugenia longibracteata</i> Mazine		1-4	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Eugenia malacantha</i> D.Legrand		1,5-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
▲ <i>Eugenia modesta</i> DC.		1,5-4	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua Cerrado
<i>Eugenia monosperma</i> Vell.		3-12	NP	D		Floresta Ombrófila Densa
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	pêssego-do-mato, cereja-do-rio-grande	5-10	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
▲ <i>Eugenia nutans</i> O.Berg	guamirim, cambuí	7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Eugenia pisiformis</i> Cambess.	araçarana, guamirim	10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Eugenia prasina</i> O.Berg	araçarana, guamirim	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Eugenia prasina</i> O.Berg	eugenia	3-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	6-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Eugenia sonderiana</i> O.Berg	guamirim	6-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Eugenia speciosa</i> Cambess.	laranjinha-do-mato	4-14	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Eugenia sphenoides</i> O.Berg			NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Eugenia squamiflora</i> Mattos	araçá-peludo	2-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Eugenia subundulata</i> Kiaersk.		5-13	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitanga, pitangueira	6-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
▲ <i>Eugenia zuccarinii</i> O.Berg		2-16	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Marlierea excoriata</i> Mart.	cambucá, jambinho	13	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
▲ <i>Marlierea skortzoviana</i> Mattos		3-6	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Marlierea racemosa</i> (Vell.) Kiaersk.	guamirim-branco	3-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar
<i>Marlierea villas-boasii</i> Mattos		4-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Myrceugenia alpigena</i> (DC.) Landrum	cambuí	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
▲ <i>Myrceugenia bracteosa</i> (DC.) D.Legrand & Kausel		3-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
▲ <i>Myrceugenia brevipedicellata</i> (Burret) D.Legrand & Kausel		2-8	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Campo Rupestre
<i>Myrceugenia campestris</i> (DC.) D.Legrand & Kausel		4-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Myrceugenia franciscensis</i> (O.Berg) Landrum		2-5	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
▲ <i>Myrceugenia gertii</i> Landrum		5	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Myrceugenia myrcioides</i> (Cambess.) O.Berg	araçarana, guamirim	3-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Myrceugenia venosa</i> D.Legrand		2,5-5	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<i>Myrcia anacardiifolia</i> Gardner		5-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Myrcia anceps</i> (Spreng.) O.Berg	jambinho, guamirim	12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
▲ <i>Myrcia bicolor</i> Kiaersk.		3-11	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Myrcia brasiliensis</i> Kiaersk.		5-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Myrcia cordifolia</i> DC.		0,2-2	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Myrcia diafana</i> (O.Berg.) N.Silveira		4-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Myrcia guianensis</i> (Aubl.) DC.	guamirim	3-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Myrcia hebeptala</i> DC.	batitô-grande, batinga	3-11	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Myrcia laruotteana</i> Cambess.	cambuí, jambinho	7	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Myrcia palustris</i> DC.	jambinho, guamirim	2-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	jambinho, guamirim	19	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Myrcia pulchra</i> (O.Berg) Kiaersk.	jambinho, guamirim	16	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Myrcia racemosa</i> (O.Berg) Kiaersk.	jambinho, guamirim	14	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Myrcia retorta</i> Cambess.	myrcia	2-8	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana
▲ <i>Myrcia rupicola</i> D.Legrand		1-6	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Campo Rupestre/ Campo de Altitude
<i>Myrcia spectabilis</i> DC.		4-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	jambinho, guamirim	30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	goiaba-brava	12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Myrcianthes pungens</i> (O. Berg) D. Legrand	guabiju	5-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) O.Berg	araçá-do-mato	10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg		3-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
▲ <i>Neomitranthes amblymitra</i> (Burret) Mattos		18,5	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Neomitranthes capivariensis</i> (Mattos) Mattos		7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Neomitranthes gracilis</i> (Burret) N.Silveira		3-9	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
▲ <i>Neomitranthes pedicellata</i> (Burret) Mattos		5-6	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> (Gomes) Landrum	louro-cravo, cataia	4-17	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel		3-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
▲ <i>Plinia complanata</i> M.L.Kawas. & B.Holst		4-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Plinia peruviana</i> (Poir.) Govaerts	jaboticaba-sabará, jaboticaba, jaboticaba-vermelha	7-11	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Plinia pseudodichasiantha</i> (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral		2-7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Plinia rivularis</i> (Cambess.) Rotman	cambucá-peixoto, piúna, jaboticabarana	6-11	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Psidium giganteum</i> Mattos		15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Psidium sartorianum</i> (O.Berg) Nied.	goiabinha	2,5-30	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecidual/ Campo Alagado/ Cerrado
<i>Siphoneugena crassifolia</i> (DC.) Proença & Sobral	cambuí, jambinho-de-juriti	10	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecidual/ Cerrado
▲ <i>Siphoneugena kuhlmannii</i> Mattos		1-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>NYCTAGINACEAE</b>						
<i>Guapira hirsuta</i> (Choisy) Lundell	guapira, tapacirica, João-mole	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Cerrado
▲ <i>Guapira nitida</i> (Mart. ex Schmidt) Lundell	maria-mole	2-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Guapira obtusata</i> (Jacq.) Little	tapacirica, João-mole	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Cerrado
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	flor-de-pérola	4-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Pisonia ambigua</i> Heimerl	maria-faceira	5-18	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<b>OCHNACEAE</b>						
<i>Ouratea semisserrata</i> (Mart. ex Nees) Engl.	castanheira	1-7 (-14)	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<b>OLACACEAE</b>						
<i>Chionanthus crassifolius</i> (Mart.) P.S.Green	azeitona-silvestre	7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Chionanthus trichotomus</i> (Vell.) P.S.Green	azeitona-silvestre	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	brinco-de-mulata	4-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Schoepfia brasiliensis</i> A.DC.		6-13	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar
<b>PERACEAE</b>						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	tamanqueira, tabocuva	8-10	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Pera heteranthera</i> (Schrank) I.M.Johnst.	tamanqueiro, pereiro, louro-apagão	5-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Cerrado
<b>PHYLLANTHACEAE</b>						
<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão	urucurana-da-serra, licurana	20-35	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Richeria grandis</i> Vahl	jaqueira d'água	13	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar
<i>Savia dictyocarpa</i> Müll. Arg.	guaraiuva	3-18	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<b>PHYTOLACCACEAE</b>						
<i>Galesia integrifolia</i> (Spreng.) Harms	pau-d'alho	15-30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Phytolacca dioica</i> L.	cebolão	15-25	P	P	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Seguiera americana</i> L.	limão-bravo	3-12	NP	D	ANE	Floresta Estacional Semidecidual
<i>Seguiera langsdorffii</i> Moq.	agulheiro, limoeiro	8-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<b>PICRAMNIACEAE</b>						
<i>Picramnia gardneri</i> Planch.		2-7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Picramnia glazioviana</i> Engl.	uva-do-mato, pau-amargo	9	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Picramnia sellowii</i> Planch.	pau-amargo, cedrinho	8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<b>POACEAE</b>						
▲ <i>Apoclada simplex</i> McClure & L.B.Sm.		3-13	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Aulonemia radiata</i> (Rupr.) McClure & L.B.Sm.		1-8	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Mata Ciliar
<i>Aulonemia setosa</i> (Londoño & L.G.Clark) P.L.Viana & Filg.		5-8	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
<i>Chusquea anelythra</i> Nees		3-7	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Chusquea anelytroides</i> Rupr. ex Döll		3-5	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Chusquea bambusoides</i> (Raddi) Hack.	criciúma, taboca	2-10	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Chusquea capitata</i> Nees	cará, criciúma	3-8	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar
<i>Chusquea capituliflora</i> Trin.		5-8	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
<i>Chusquea ibiramae</i> McClure & L.B.Sm.		2-7	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Chusquea oxylepis</i> (Hack.) Ekman	criciúma	8-15	NP	D	AUT	Restinga/ Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Chusquea tenuiglumis</i> Döll		2-8	NP	D	AUT	Floresta Estacional Semidecidual/ Cerrado
<i>Chusquea urelytra</i> Hack.		3,5-12	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
<i>Guadua paraguayana</i> Döll		5-7	NP	D	AUT	Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
<i>Guadua tagoara</i> (Nees) Kunth	taquaruçu, tagoara, taboca, takuarussú	8-20	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
<i>Guadua trinitii</i> (Nees) Nees ex Rupr.		10	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
<i>Merostachys argyronema</i> Lindm.	taquara	6-10	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Merostachys brevigluma</i> Send.	taquara	10	NP	D	AUT	Floresta Altomontana
▲ <i>Merostachys burmanii</i> Send.	taquara	10-15	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Merostachys caucaiana</i> Send.	taquara	8	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Merostachys fistulosa</i> Döll	taquara	6-16	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
<i>Merostachys magellanica</i> Send.	taquara	6-8	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional
<i>Merostachys multiramea</i> Hack.	taquara	10-20	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional
<i>Merostachys neesii</i> Rupr.	taquara	10	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Merostachys petiolata</i> Döll	taquara	7-16	NP	D	AUT	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Merostachys pluriflora</i> Munro ex E.G. Camus	taquara	10	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Merostachys riedeliana</i> Rupr. ex Döll	taquara, taquara-poca	10	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional
<i>Merostachys speciosa</i> Spreng.	taquara, taquara-poca	15	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Merostachys ternata</i> Nees	taquara	4-8	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<b>PODOCARPACEAE</b>						
<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl.	pinheiro-bravo	3-12	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch ex Endl.	pinheirinho, pinheiro-do-mato	3-20	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<b>POLYGONACEAE</b>						
<i>Coccoloba glaziovii</i> Lindau	folha-larga-da-mata, canaçu, cabaçu	3-7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauaçu, curata, caixão, catureiro-vermelho	2-12	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Ruprechtia laxiflora</i> Meisn.	arco-de-peneira, marmeleiro	5-30	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-de-novato, novateiro, pau-formiga, pachiuba	5-12	P	D	ANE	Mata Ciliar
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Myrsine balansae</i> (Mez) Otegui		1,5-25	P	p	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
 <i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca, pororoca, corotéia, capororoca-ferrugem	1-20	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Myrsine gardneriana</i> A.DC.		1-20	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	pororoca, capororoca-branca, capororoca-do-cerrado	2,5-25	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Myrsine hermogenesii</i> (Jung-Mend. & Bernacci) M.F.Freitas & Kin.-Gouv.		3-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Myrsine lancifolia</i> Mart.		1,5-7,5	P	D	ZOO	Cerrado
<i>Myrsine lineata</i> (Mez) Imkhan.	pororoca	1,2-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca, capororoca-branca, tapororoca-açu, capororoca-da-folha-grande	1,5-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Stylogyne lhotzkyana</i> (A. DC.) Mez	pororoca	3-8	NP		ZOO	Floresta Ombrófila Densa

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
<b>PROTEACEAE</b>						
▲ <i>Euplassa cantareirae</i> Sleumer	carvalho-brasileiro	30	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Euplassa hoehnei</i> Sleumer	cuticaêm, caxicaêm	18	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Panopsis multiflora</i> (Schott) Ducke		8	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Roupala consimilis</i> Mez ex Taub.		10	NP	D	AUT	Mata Ciliar
<i>Roupala montana</i> var. <i>brasiliensis</i> (Klotzsch) K.S.Edwards	carvalho-brasileiro, carvalho-rosa	15-25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Roupala montana</i> Aubl.	carvalho	0,5-8	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Roupala paulensis</i> Sleumer	carvalho-do-brasil	30	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Roupala rhombifolia</i> Mart. ex Meisn.	congonha-vermelha, carne-de-vaca	7	NP	D	AUT	Floresta Altomontana
▲ <i>Roupala sculpta</i> Sleumer		12	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<b>QUINACEAE</b>						
<i>Quiina glazovii</i> Engl.	carobrano	3-15	NP		ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
▲ <i>Quiina magallano-gomesii</i> Schwacke	quina, quina-verdadera	3-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Mata Ciliar
<b>RHAMNACEAE</b>						
<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	sobrasil, saguaraji-vermelho, saguaraji-amarelo, saguaragi	10-20	P/NP	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
▲ <i>Colubrina retusa</i> (Pittier) Cowan		4-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissek	saguaraji-amarelo, cafezinho, café-ziroro	4-9	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Rhamnidium glabrum</i> Reissek		30	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Rhamnus sphaerosperma</i> Sw.		5-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo, marmelo, coração-negro	8-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Alseis floribunda</i> Schott	quina-de-são-paulo	2-10	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Alseis involuta</i> K.Schum.	goiabeira	25	NP	D	AUT	Floresta Altomontana
<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	apuruizinho-do-mato, canela-de-veado, cedro-bravo	3-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	marmelada, guruguva-verdadeira	3-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	sutuparana, pau-de-colher, quina-de-santa-catarina	8	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Bathysa gymnocarpa</i> K.Schum.	guamirim, guapeba-branca	7	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar
<i>Bathysa stipulata</i> (Vell.) C.Presl	quina-da-serra, autuparana	12	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Chomelia pedunculosa</i> Benth.		8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<i>Cordia concolor</i> (Cham.) Kuntze	marmelada-de-cachorro	15	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Cordia macrophylla</i> (K.Schum.) Kuntze [= <i>Alibertia macrophylla</i> K.Schum.]	marmelo	5-7	NP	D	ZOO	Cerrado
<i>Coussarea contracta</i> (Walp.) Müll.Arg.	pasto-de-anta	12	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K. Schum.	quina	5-11	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Guettarda pohliana</i> Müll.Arg.	veludo, veludo-vermelho	3-7	P	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schtdl.	veludo	8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Ladenbergia hexandra</i> (Pohl) Klotzsch	quina-do-rio-de-janeiro	25	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Mata Ciliar
<i>Palicourea rigida</i> Kunth	bate-caixa	12	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Posoqueria acutifolia</i> Mart.	baga-de-macaco, laranja-de-macaco	5-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult.	laranja-de-macaco	2-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Psychotria stachyoides</i> Benth.	café-do-mato, cafezinho-do-mato	7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	café-do-mato, cafezinho-do-mato	12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	laranja-de-macaco, limão-do-mato, limão-bravo, espinho-de-judeu, esporão-de-galo	3-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Randia ferox</i> (Cham. & Schtdl.) DC.	limoeiro-do-mato	12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Rudgea gardenioides</i> (Cham.) Müll. Arg.	corticeira-da-mata	1-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll. Arg.	rudgea	2-8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
▲ <i>Schizocalyx cuspidatus</i> (A.St.-Hil.) Kainul. & B. Bremer	quina-do-campo, quina-do-mato	6	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Simira sampaioana</i> (Standl.) Steyerm.	maiate, arariba	25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Tocoyena bullata</i> (Vell.) Mart.	genipapo, bacochi	10	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<b>RUTACEAE</b>						
<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	pau-marfim	20-30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Dictyoloma vandellianum</i> A. Juss.	tingui-preto, sabugueira-de-mata	4-10	P	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Esenbeckia febrifuga</i> (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart.	mamoninha-do-mato	1-11	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita	4-7	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.	guarantã	10-30	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Galipea jasminiflora</i> (A. St.-Hil.) Engl.	grumixara, guamixinga, quina-três-folhas	2-7	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<i>Metrodorea nigra</i> A.St.Hil.	chupa-ferro, caputuna-preta	4-8	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Metrodorea stipularis</i> Mart.	chupa-ferro	8-15	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Pilocarpus pauciflorus</i> A.St.-Hil.	jaborandi, pau-jaborandi	6	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.	jaborandi	2-20	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<i>Pilocarpus spicatus</i> A.St.-Hil.	jaborandi	30	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Zanthoxylum acuminatum</i> (Sw.) Sw.	laranjeira-do-mato, mamica-de-porca	15-20	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.	arruda-brava, mamica-de-porca, mami-queira	6-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.	mamica-fedorenta, mamiqueira-fedorenta	8-14	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sarg.	tembetari	2-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Zanthoxylum monogynum</i> A. St.-Hil.	juvá, maminha-de-porca	3-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Zanthoxylum petiolare</i> A. St.-Hil. & Tul.	mamica-de-porca, maminha	4-20	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-cadela, mamica-de-porca, laranjeira-brava	6-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Zanthoxylum riedelianum</i> Engl.	mamica-de-porca, mamica-de-cadela, tembetari	8-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Zanthoxylum tingoassuiba</i> A.St.-Hil.	laranjinha-do-mato	12	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<b>SABIACEAE</b>						
<i>Meliosma itatiaiae</i> Urb.	ameixa-brava	4-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Mata Ciliar
<i>Meliosma sellowii</i> Urb.	pau-macuco, canela-balão, canela-caju, pau-fernandes	11-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<b>SALICACEAE</b>						
<i>Banara parviflora</i> (A.Gray) Benth.	farinha-seca, cambroé-mirim	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	cafezeiro-do-mato	1-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Casearia gossypiosperma</i> Briq.	espeteiro, pau-de-espeto	10-25	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Casearia grandiflora</i> Cambess.	guaçatonga, cabroé	10	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
<i>Casearia lasiophylla</i> Eichler	cambroé	3-18	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Casearia mariquitensis</i> Kunth	cafezinho-do-mato, pau-de-espeto, café-bravo	13	P	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	caseária	2-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Casearia selloana</i> Eichler	pau-de-espeto, café-bravo	28	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
 <i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	6-20	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Xylosma ciliatifolia</i> (Clos) Eichler	cora-de-cristo	3-9	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Xylosma glaberrimum</i> Sleumer	açucará-manso, assucará, camélia-do-mato,	1,2-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Mata Ciliar
<i>Xylosma prockia</i> (Turcz.) Turcz.	guaçatunga-de-espinhp	1-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
<i>Xylosma tweedianum</i> (Clos) Eichler	sucará, guaçatunga-de-espinho	15	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Cerrado
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	chal-chal, fruta-de-faraó, fruta-de-jacu	8-10	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.	chal-chal, fruta-de-pombo, trevo-da-sera, fruta-de-faraó	7-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
 <i>Cupania concolor</i> Radlk.		2-4	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
 <i>Cupania furfuracea</i> Radlk.		10	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Cupania ludowigii</i> Somner & Ferrucci	camboatá, camboatão	20	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá, pau-magro, cuvata	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	arco-de-peneira, camboatã, camboatã-vermelho	20	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Cupania zanthoxyloides</i> Radlk.	camboatá, camboatão	12	P	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Diatenopteryx sorbifolia</i> Radlk.	correeiro, corroeiro	10-30	P	D	ANE	Floresta Estacional Semidecidual
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatã-branco, camboatã	2-25	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá, mataíba, pombinho	12	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecidual/ Cerrado
<i>Matayba intermedia</i> Radlk.	cabotã-do-meudo, camboatã-de-folha-miúda	15-23	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar
<i>Matayba juglandifolia</i> (Cambess.) Radlk.	camboatã-branco	3-25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Matayba marginata</i> Radlk.		1-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboneteira, sabão-de-macaco, saboeiro	3-8	NP	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecidual/ Cerrado
<b>SAPOTACEAE</b>						
<i>Chrysophyllum flexuosum</i> Mart.		8	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl.	caxeta-amarela, guatambu-de-sapo, guatambu-branco	10-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecidual
 <i>Chrysophyllum imperiale</i> (Linden ex K.Koch & Fintelm.) Benth. & Hook.	guapeba/ marmeleiro-do-mato	7-29	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	aguai	25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.	abiú-fofo, acá-preto, fruta-banana, guacá	7-22	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Manilkara subsericea</i> (Mart.) Dubard	maçaranduba	25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
▲ <i>Pouteria bullata</i> (S.Moore) Baehni	guacá/ guapeva/ guapeva-vermelha/ bapeba-preta	10-22	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	abiu, abiu-amarelo	6-30	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Pouteria gardneri</i> (Mart. & Miq.) Baehni	sapotinha, leiteiro-de-folha-miuda	6	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Pouteria gardneriana</i> (A.DC.) Radlk.	aguaí-guaçu, mata-olho	10	P	D	ZOO	Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
▲ <i>Pouteria glomerata</i> (Miq.) Radlk.	abiorana/ abiorana-do-igapó/abiurana	12-15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	abil, abiu, guapeva, abiu-piloso	8-14	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Pouteria venosa</i> (Mart.) Baehni	bapeba-pêssego	12-25	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Pradosia lactescens</i> (Vell.)Radlk.	marmixa, pau-de-remo	12-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<b>SOLANACEAE</b>						
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltdl.	marianeira, fruta-de-sabiá	1,5-8	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Sessea brasiliensis</i> Toledo	peroba d'água	12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Solanum bullatum</i> Vell.	cinzeiro, capoeira-branca, joá-da-mata	13	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Solanum cinnamomeum</i> Sendtn.	jurubeba, jurubebinha	15	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Solanum crinitum</i> Lam.	jurubeba, fruta-de-lobo	10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado
🌿 <i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	couvetinga, gravitinga, joá	1,5-8	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fona-de-porco	8	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Solanum pseudoquina</i> A. St.-Hil.	quina-de-são-paulo, canema	4-10	P	P	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	jurubeba-branca, pratinha	8	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua
<b>STYRACACEAE</b>						
<i>Styrax acuminatus</i> Pohl	benjoeiro	6-14	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Styrax camporum</i> Pohl	benjoeiro	6-20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Styrax latifolius</i> Pohl	pau-de-remo, benjoeiro	8	P	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Styrax leprosus</i> Hook. & Arn.	carne-de-vaca	18	P	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Styrax pohlii</i> A. DC.	benjoeiro, árvore-de-bálsamo	8-20	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua



# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO
<b>SYMPLOCACEAE</b>						
▲ <i>Symplocos atlantica</i> Aranha	azeitoninha-das-nuvens	3-7,5	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Campo de Altitude
<i>Symplocos celastrinea</i> Mart.	mate-falso, jabãozinho	3-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Symplocos estrellensis</i> Casar.	canela-conserva	8-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
▲ <i>Symplocos itatiaiae</i> Wawra		3-5	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Campo de Altitude
<i>Symplocos pubescens</i> Klotzsch ex Benth.	pau-de-cinza, fruta-de-jacu	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Área Antrópica
<i>Symplocos revoluta</i> Casar.	congonha	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
▲ <i>Symplocos rhizzinii</i> Occhioni			NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Symplocos uniflora</i> (Pohl) Benth.	congonha-falsa	10	P	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<b>THEACEAE</b>						
<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrad.) Kobuski	ovo-frito, folha-de-vaca	16	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Gordonia fruticosa</i> (Schrad.) H. Keng.	pau-de-santa-rita	15	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Mata Ciliar
<i>Ternstroemia brasiliensis</i> Cambess.		3-8	NP	D	AUT	Floresta Ombrófila Densa
<b>THYMELAEACEAE</b>						
<i>Daphnopsis brasiliensis</i> Mart.	embira-branca	1-7	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Daphnopsis coriacea</i> Taub.			NP	D	ZOO	Floresta Altomontana
<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Nevlng	embira/embira-branca		NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<i>Daphnopsis martii</i> Meisn.			NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Daphnopsis schwackeana</i> Taub.	embira, embira-branca	2-10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl.	embaúva-vermelha	3-25	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba, embraúva, embaúba-prateada, embaúba-branca	9-25	P	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba, embaúba-branca	2,5-12	P	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	mata-pau, figueira-mata-pau	10-25 (-35)	NP	D	ZOO	Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.	urtiga, urtigão	20	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Urera caracasana</i> (Jacq.) Griseb.	urtiga, urtigão	10	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana/ Floresta Estacional Semidecídua/ Cerrado

# ARBÓREAS

REGIÃO SUDESTE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO
<b>VERBENACEAE</b>						
 <i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-viola, pombeiro	8-20	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<i>Citharexylum solanaceum</i> Cham.	pau-viola	5-15	P	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa
<b>VOCHYSIACEAE</b>						
<i>Callisthene minor</i> Mart.	pau-de-pilão	8-18	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.	pau-terra-mirim, pau-terra	10-18	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Qualea selloi</i> Warm.	carvoeiro, pau-terra	8	NP	D	AUT	Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Vochysia bifalcata</i> Warm.	pau-de-vinho, guaricica	7-24	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Vochysia magnifica</i> Warm.	pau-novo	25	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Vochysia oppugnata</i> (Vell.) Warm.	rabo-de-tucano	10-30	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa
<i>Vochysia thyrsoidea</i> Pohl	gomeira/ vinheiro	15	P	D	AUT	Floresta Estacional Semidecidual/ Mata Ciliar/ Cerrado
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano/ cinzeiro/ tucaneiro	8-12	NP	D	ANE	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana
<b>WINTERACEAE</b>						
<i>Drimys brasiliensis</i> Miers	casca-d'anta	4-12	NP	D	ZOO	Floresta Ombrófila Densa/ Floresta Altomontana